

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:

A61 Ceramic Detox Shampoo



Art. No.	Contenu	Cont. Boîte
PURA61-02-000	50ml	1
PURA61-02-001	300ml	1
PURA61-02-002	5L	1
PURA61-02-003	20L	1

Description:

A61 CERAMIC DETOX SHAMPOOOO est un shampoing doux, avec pH neutre, spécialement formulé pour prendre soin des finitions automobiles qui ont déjà été traitées avec un revêtement céramique.

Le shampooing présente une technologie de silice qui va revitaliser la surface du revêtement pendant le nettoyage, en donnant un éclat spectaculaire.

Même utilisé sur les finitions qui n'ont pas été précédemment traitées avec de la céramique, ce produit fournira encore une incroyable brillance et laissera une superficie hydrophobique après chaque lavage. Le shampooing est facilement dilué et présente une belle couleur

Mode d'emploi:

Utilisation manuelle : Verser 30-60 ml dans un seau de 18,5 L. Utilisez l'eau de pulvérisation sous pression pour créer de la mousse.

Laver à l'aide d'un gant de lavage ou d'un chiffon doux et rincer. Utilisation mécanique : Taux de dilution: 15-30 ml par 3,5 L d'eau.

General:



















Danger:

Peut causer une irritation oculaire. L'inhalation excessive peut causer une irritation respiratoire.

L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale.

Le contact prolongé avec la peau peut causer une légère irritation.

Premiers secours:

Yeux : Rincer à l'eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation : Retirer à l'air frais, appeler le médecin si l'irritation persiste. Ingestion : N'induisez PAS de vomissements, appelez un médecin.

Caractéristiques:

Point d'éclair: Non Determiné (coupelle fermée)

Couleur: Vert pâle, Perlescent État Physique: Liquide (Visqueux)
Odeur: Doux, fruité

Densité relative: 1.03 g/cm³ 8.6 lbs/USGal (H2O = 1) Ingrédients dangereux: Non regulé - US DOT, IATA, IMDG